

NATURA 2000-Gebiete des Landes Berlin – Aktualisierung der Standarddatenbögen (März 2010)

Liste der Gebiete, die die Kriterien der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG und 79/409/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EU) (Special Protected Area) erfüllen

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
FFH 01	3544-301	Pfaueninsel	88,34	4030 Trockenen europäische Heiden 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hainbuchenwald 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder	Biber (<i>Castor fiber</i>) Eremit* (<i>Osmoderma eremita</i>) Fischotter (<i>Lutra lutra</i>) Heldbock (<i>Cerambyx cerdo</i>) Rapfen (<i>Aspius aspius</i>)	Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Breitflügel-Fledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Großer Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>) Kleiner Abendsegler (<i>Nyctalus leisleri</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>) Mückenfledermaus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>) Rauhhaufledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentoni</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	Krebsschere (<i>Stratiotes aloides</i>) Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>)

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
FFH 02	3545-301	Grunewald	1591,67	3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Armleuchteralgen 3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 3160 Dystrophe Seen und Teiche 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 7140 Übergangs- und Schwingrasen moore 7150 Torfmoorschlenken 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91D0* Moorwälder 91D1* Birken-Moorwald 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder	Bitterling (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>) Eremit * (<i>Osmoderma eremita</i>) Große Moosjungfer (<i>Leucorrhina pectoralis</i>) Heldbock (<i>Cerambyx cerdo</i>) Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>)	Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Großer Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>) Knoblauchkröte (<i>Pelobates fucus</i>) Moorförsch (<i>Rana arvalis</i>) Rauhhaufledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentoni</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>)	Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	Rosmarinheide (<i>Andromeda polifolia</i>) Sumpfpforst (<i>Ledum palustre</i>) Weißes Schnabelried (<i>Rhynchospora alba</i>)

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
FFH 03 SPA 03 ⁱ	3445-301 (wie FFH)	Spandauer Forst	1347,32	2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen 3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Arملهuchteralgen 3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 6410 Pfeifengraswiesen 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 9110 Hainsimsen-Buchenwald 9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hain- buchenwald 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91D0* Moorwälder	Biber (<i>Castor fiber</i>) Eremit * (<i>Osmoderma eremita</i>) Fischotter (<i>Lutra lutra</i>) Große Moosjungfer (<i>Leucorrhina</i> <i>pectoralis</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>) Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>) Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>) Rapfen (<i>Aspius aspius</i>)	Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) BreitflügelFledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Große Bartfledermaus (<i>Myotis brandtii</i>) Kleiner Abendsegler (<i>Nyctalus leisleri</i>) Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>) Moorforsch (<i>Rana arvalis</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentoni</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>)	Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>) Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>) Kranich (<i>Grus grus</i>) Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>) Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>) Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>) Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>) Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>) Zwergschnäpper (<i>Ficedula parva</i>)	Brenndolde (<i>Cnidium dubium</i>) Färberscharte (<i>Serratula tinctoria</i>) Gemeine Teichmuschel (<i>Anodonta cygnea</i>) Große Flußmuschel (<i>Unio tumidus</i>) Hartmanns Segge (<i>Carex hartmannii</i>) Kreuzotter (<i>Vipera berus</i> <i>berus</i>) Lungenenzian (<i>Gentiana</i> <i>pneumonanthe</i>) Sibirische Schwertlilie (<i>Iris sibirica</i>) Sonnenröschen (<i>Helianthemum</i> <i>nummularium</i> <i>obscurum</i>)

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
FFH 04 SPA 04 ⁱⁱ	3346-301 (wie FFH)	Tegeler Fließtal	377,36	3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit Armleuchteralgen 3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6214 Halbtrockenrasen sandig- lehmiger basenreicher Böden 6410 Pfeifengraswiesen 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 7220* Kalktuffquellen 7230 Kalkreiche Niedermoore 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder	Bauchige Windelschnecke (<i>Vertigo moulinsiana</i>) Biber (<i>Castor fiber</i>) Fischotter (<i>Lutra lutra</i>) Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>) Rapfen (<i>Aspius aspius</i>) Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>)	Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>) Moorforsch (<i>Rana arvalis</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>) Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>) Kleinspecht (<i>Dendrocopos minor</i>) Kranich (<i>Grus grus</i>) Mittelspecht (<i>Dendrocopus medius</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>) Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>) Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>) Schlagschwirl (<i>Locustella fluviatilis</i>) Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>) Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>) Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>) Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>)	Köcherfliege (<i>Oxyethira falcata</i>) Krebsschere (<i>Stratiotes aloides</i>) Prachtnelke (<i>Dianthus superbus</i>) Sumpfenzian (<i>Swertia perennis</i>) Teufelsabbiß (<i>Succisa pratensis</i>)
FFH 05	3447-301	Falken- berger Rieselfelder	84,88	6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen	Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>) Rotbauchunke (<i>Bombina bombina</i>)	Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>) Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>)	Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>) Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>) Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>) Grauammer (<i>Miliaria calandra</i>)	

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
FFH 06	3548-302	Wilhelms- hagen- Wolters- dorfer Dünenzug	187,00	2310 Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i> 2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen 4030 Trockene europäische Heiden 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen		Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	Ästiger Rautenfarn (<i>Botrychium matricariifolium</i>) Blauflügelige Ödlandschrecke (<i>Oedipoda caerulescens</i>) Dänischer Tragant (<i>Astragalus danicus</i>) Dolden-Winterlieb (<i>Chimaphila umbellata</i>) Gewöhnliches Katzenpfötchen (<i>Antennaria dioica</i>) Mondraute (<i>Botrychium lunaria</i>) Sand-Strohblume (<i>Helichrysum arenarium</i>) Niedrige Schwarzwurzel (<i>Scorzonera humilis</i>) Sandtragant (<i>Astragalus arenarius</i>) Violette Schwarzwurzel (<i>Scorzonera purpurea</i>)

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
FFH 07	3548-301	Müggel- spree- Müggelsee	1679,82	3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 7150 Torfmoorschlenken 9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hain- buchenwald 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 91D0* Moorwälder 91D1* Birken-Moorwald 91D2* Waldkiefern-Moorwald 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder	Bauchige Windelschnecke (<i>Vertigo moulinsiana</i>) Biber (<i>Castor fiber</i>) Fischotter (<i>Lutra lutra</i>) Großer Feuerfalter (<i>Lycaena dispar</i>) Rapfen (<i>Aspius aspius</i>) Schlammpeitzger (<i>Misgurnus fossilis</i>) Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>) Steinbeißer (<i>Cobites taenia</i>)	Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Grüne Mosaikjungfer (<i>Aeshna viridis</i>) Knoblauchkröte (<i>Pelobates fucus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>)	Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>) Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>) Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>) Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>) Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>) Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>) Tafelente (<i>Aythya ferina</i>) Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	Gemeine Teichmuschel (<i>Anodonta cygnea</i>) Große Flußmuschel (<i>Unio tumidus</i>) Krebsschere (<i>Stratiotes aloides</i>) Sumpf-Läusekraut (<i>Pedicularis palustris</i>) Violetter Wald- Bläuling (<i>Cyaniris semiargus</i>)

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
FFH 08	3445-302	Zitadelle Spandau	0,44	-	Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteini</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>) Teichfledermaus (<i>Myotis dasycneme</i>)	Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Breitflügel-Fledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Großer Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentoni</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)		
FFH 09	3445-303	Wasserwerk Tegel	0,73		Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentoni</i>)		
FFH 10	3547-301	Wasserwerk Friedrichs- hagen	9,77	-	Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteini</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentoni</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)		
FFH 11	3445-304	Baumberge	42,53	2310 Trockene Sandheiden mit <i>Calluna</i> und <i>Genista</i> 2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen (Blauschillergrasrasen) 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen		Knoblauchkröte (<i>Pelobates fucus</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>)		Bleiches Leimkraut (<i>Silene chlorantha</i>) Dünen-Schwingel (<i>Festuca polesica</i>) Dunkle Küchenschelle (<i>Pulsatilla pratensis nigricans</i>) Graue Skabiose (<i>Scabiosa canesc.</i>)

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
FFH 12	3347-303	Schloßpark Buch	26,11	9160 Mitteleurop. Stieleichen-Hain- buchenwald	Eremit * (<i>Osmoderma eremita</i>) Heldbock (<i>Cerambyx cerdo</i>)		Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>)	
FFH 13	3445-305	Fließwiese Ruhleben	14,46	-	Große Moosjungfer (<i>Leucorrhina pectoralis</i>) Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>)	Knoblauchkröte (<i>Pelobates fucus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	Kranich (<i>Grus grus</i>)	
FFH 14	3444-308	Fort Hahneberg	10,00	-	Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteini</i>) Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>) Breitflügel-Fledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>) Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>) Graues Langohr (<i>Plecotus austriacus</i>) Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentoni</i>) Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)		
FFH 15	3547-302	Teufelssee- moor Köpenick	6,45	3150 Natürliche eutrophe Seen mit Schwimm- und Wasserpflanzenvegetation 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 91D0* Moorwälder	Große Moosjungfer (<i>Leucorrhina pectoralis</i>) Kamm-Molch (<i>Triturus cristatus</i>)	Knoblauchkröte (<i>Pelobates fucus</i>) Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)		zierlicher Laufkäfer (<i>Pterostichus gracilis</i>) Ringelnatter (<i>Natrix natrix</i>) Rosmarinheide (<i>Andromeda polifolia</i>)

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
SPA 01	3544-306	SPA Westlicher Düppeler Forst	944,04				Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>) Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>) Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>) Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>) Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>) Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>) Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>) Zwergschnäpper (<i>Ficedula parva</i>)	

Landes interne Nr.	NATUR A 2000 Nr.	Name	Fläche (ha)	FFH-RL, Anhang I	FFH-RL, Anhang II	FFH-RL, Anhang IV	Vogelschutz-Richtlinie	Besondere Arten
SPA 02	3545-341	SPA Grunewald	1510,37				Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>) Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>) Kranich (<i>Grus grus</i>) Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>) Zwergschnäpper (<i>Ficedula parva</i>)	
SPA 05	3548-341	SPA Müggel- spree	800,24				Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>) Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>) Kranich (<i>Grus grus</i>) Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>) Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>) Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>) Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>) Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>) Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>) Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>) Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>) Zwergschnäpper (<i>Ficedula parva</i>)	

Statistik der NATURA 2000-Gebiete :

Mit den gem. § 22 b NatSchG Bln zwischen 2000 und 2004 erfolgten Gebiets-Meldungen des Landes Berlin und der Entscheidung der EU-Kommission vom 13. November 2007 zur Verabschiedung einer ersten aktualisierten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) in der kontinentalen biogeografischen Region wurde das Melde-Verfahren gem. Artikel IV der FFH-Richtlinie abgeschlossen. Die Europäischen Vogelschutzgebiete (SPA) sind durch das BMUNR am 26. Juli 2007 bekannt gemacht worden. FFH- und SPA-Gebiete bilden gemeinsam die NATURA 2000 - Kulisse.

Damit sind im Land Berlin

- 15 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH) mit ca. 5467 ha (**6,17 %** der Landesfläche) und
- 5 Vogelschutz-Gebiete mit dem Status „Special Protected Area“ (SPA) mit 4980 ha (**5,63 %**)

ausgewiesen und bestätigt.

Ohne Überschneidungen beträgt der Landesflächenanteil der NATURA 2000-Gebiete insgesamt 6326 ha (**7,15 %**).

In den Berliner NATURA2000-Gebieten sind

- 25 verschiedene Lebensraumtypen (LRT) von gemeinschaftlicher Bedeutung nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, darunter Lebensraumtypen

- der Wälder	8
- des Graslandes und der Hochstauden	6
- der Hoch-, Übergangs- und Niedermoore	4
- der Heiden und Gebüschformationen	1
- der Binnengewässer (Süßwasserlebensräume)	4
- der Binnendünen	2
- 34 der insgesamt 41 in Berlin vorkommenden Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen (Anhang II FFH-RL) bzw. streng zu schützen sind (Anhang IV FFH-RL)
- 32 nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie zu erhaltende Vogelarten
- sowie 35 weitere besondere Pflanzen- und Tierarten

vertreten.

* prioritärer LRT oder Art gemäß FFH-Richtlinie

ⁱ Das Vogelschutzgebiet ist identisch mit dem FFH-Gebiet Spandauer Forst

ⁱⁱ Das Vogelschutzgebiet ist identisch mit dem FFH-Gebiet Tegeler Fließtal