

ALK-Punktdatei						ALKIS						
Datengruppe	D/H	AZ	Bezeichnung	Datenelementname der log. Datenstruktur	Kürzel	Kennung	Attribut oder Qualitätsbeschreibung	Wert	R= Relation F= Fachdatenverb.	Bemerkung	Maßnahme	Status
ULPU0000	H		<b>Punktkenzeichen, Verwaltung</b> Punktkenzeichen		PKZ					Aufgrund der Transformation der Koordinaten nach ETRS89UTM33 erfolgt eine Umnummerierung. Die alten PKZ landen somit "nur" in SOE (gesamtes PKZ).  Für jeden ALK-PD-Punkt wird ein Punktobjekt in ALKIS angelegt, wenn: PAT=2 (Grenzpunkt, 11003) oder PAT=3 (Geb-punkt, 31005 o. 51011) oder PAT=4 (Topogr. Punkt, 61009) und PST=0 und LST=489 (ETRS89UTM33)  Bedingung zu 31005 o. 51011 siehe Teil IV.	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000	D	8	Nummerierungsbezirk	DLPU0001	NBZ	11003 31005 51011 61009	SOE		F		umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000	D	1	Punktart	DLPU0002	PAT	11003 31005 51011 61009	SOE		F		umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000	D	5	Punktnummer	DLPU0003	PNR	11003 31005 51011 61009	SOE		F		umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000	D	1	Punktstatus	DLPU0005	PST	14001	KST			Es werden nur Punkte mit PST=0 nach ALKIS überführt. KST wird in Abhängigkeit von PST und LST belegt. Siehe Teil IV.	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000	D	7	Zuständige Stelle	DLPU0006	ZST	11003 31005 51011 61009	ZST (73017.LAN und 73017.DST)			Die Katalogeinträge werden aus dem ALB migriert. Stelle 1-2: LAN Stelle 4-7: DST		ok
ULPU0000	D	3	Vermarktungsart	DLPU0009	VAT	11003	ABM BZA	9998		VAT nur für PAT=2 belegt.  ABM=9998 ist Default, wenn für PAT=2 keine der im folgenden aufgelisteten VAT belegt ist.	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					000		ABM	9998			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					002		ABM BZA	9998 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					010		ABM	1100			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					011		ABM BZA	1100 4000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					012		ABM BZA	1100 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					013		ABM	1100			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok

ALKIS-Migrationskonzept Berlin - Teil II Stand: März 2015

ALK-Punktdatei						ALKIS						
Datengruppe	D/H	AZ	Bezeichnung	Datenelementname der log. Datenstruktur	Kürzel	Kennung	Attribut oder Qualitätsbeschreibung	Wert	R= Relation F= Fachdatenverb.	Bemerkung	Maßnahme	Status
ULPU0000					014		ABM BZA	1100 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					020		ABM	1200			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					021		ABM BZA	1200 4000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					022		ABM BZA	1200 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					023		ABM	1200			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					024		ABM BZA	1200 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					030		ABM	1500			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					031		ABM	1500			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					032		ABM BZA	1500 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					033		ABM	1500			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					040		ABM	1310			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					041		ABM BZA	1310 4000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					042		ABM BZA	1310 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					043		ABM	1310			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					044		ABM BZA	1310 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					050		ABM	1600			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					051		ABM BZA	1600 4000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					052		ABM BZA	1600 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					053		ABM	1600			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					054		ABM BZA	1600 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					060		ABM	1400			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					061		ABM BZA	1400 4000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					062		ABM BZA	1400 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					063		ABM	1400			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					064		ABM BZA	1400 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					070		ABM	1710			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok

ALK-Punktdatei						ALKIS						
Datengruppe	D/H	AZ	Bezeichnung	Datenelementname der log. Datenstruktur	Kürzel	Kennung	Attribut oder Qualitätsbeschreibung	Wert	R= Relation F= Fachdatenverb.	Bemerkung	Maßnahme	Status
ULPU0000					071		ABM	1710			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					072		ABM	1710			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					073		ABM	1710			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					080		ABM	1320			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					081		ABM	1320			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					082		ABM	1320			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					083		ABM	1320			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					090		ABM	9500			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					091		ABM	9500			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					092		ABM BZA	9500 1000			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					093		ABM	9500			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					110		ABM	9998		VAT kommt eigentlich nicht vor. Wenn doch: Meldung ins Migrationsprotokoll ausgeben.	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					160		ABM	1140			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					161		ABM	1140			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000					165		ABM	1600			umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU0000	D	4	Bemerkung zur Vermarkung	DLPU000A	BEV					BEV wird nicht migriert. Begründung: BEV nur in Zusammenhang mit PST=8 interessant. Da es durch die Umnummerierung nicht notwendig wird PST=8 - Punkte zu übernehmen, entfällt auch die Migration von BEV.	entfällt	ok
ULPU0000	D	15	Entstehung	DLPU000B	ENT	11003 31005 51011 61009	FDV	art='1020' name='Entstehung'	F	Entstehung enthält ein Aktenkennzeichen, welches am Punktobjekt als Fachdatenverbindung "zeigtAufExternes" abgelegt wird. Hierbei werden führende und abschließende Blanks entfernt.	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000	D	3	Lage Lagestatus	DLPU2001	LST	14001	KST				umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000	H		Lagekoordinaten		LKO					LKO selbst wird nicht migriert. Migration erfolgt über die fachl. dazugehörenden Datenelemente LKR und LKH.	Umsetzung innerhalb der Migration	ok
ULPU2000	D	10	Rechtswert	DLPU2002	LKR	14001				Migration in die Position des Punktores		ok
ULPU2000	D	10	Hochwert	DLPU2003	LKH	14001				Migration in die Position des Punktores		ok
ULPU2000	D	1	Art der Lagegenauigkeit	DLPU2004	LGA	14010	DES			LGA (1-9) wird nach 14010.DES in <b>Abhängigkeit von PAT</b> migriert.	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000			0 (oder "leer")			14010	DES			DES wird für LGA=0 (oder "leer") nicht belegt.	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000			1			14010	DES	1000 1900		DES=1000 bei PAT=2,3 DES=1900 bei PAT=4	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok

ALK-Punktdatei						ALKIS						
Datengruppe	D/H	AZ	Bezeichnung	Datenelementname der log. Datenstruktur	Kürzel	Kennung	Attribut oder Qualitätsbeschreibung	Wert	R= Relation F= Fachdatenverb.	Bemerkung	Maßnahme	Status
ULPU2000			2			14010	DES	9998		DES=9998 bei PAT=2,3,4	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000			3			14010	DES	9998		DES=9998 bei PAT=2,3,4	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000			4			14010	DES	4200 8300		DES=4200 bei PAT=2 DES=8300 bei PAT=3,4	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000			6			14010	DES	4200 8300		DES=4200 bei PAT=2 DES=8300 bei PAT=3,4	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000			7			14010	DES	4200 8300		DES=4200 bei PAT=2 DES=8300 bei PAT=3,4	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000			8			14010	DES	4200 8300		DES=4200 bei PAT=2 DES=8300 bei PAT=3,4	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok
ULPU2000	D	1	Lagezuverlässigkeit	DLPU2006	LZK					Keine Migration.	entfällt	ok
ULPU2000			0 (oder "leer")								entfällt	ok
ULPU2000			1								entfällt	ok
ULPU2000			2								entfällt	ok
ULPU2000			3								entfällt	ok
ULPU2000			4								entfällt	ok
ULPU2000	D	3	Jahr der Berechnung	DLPU2007	LBJ					Keine Migration.	entfällt	ok
ULPU2000	D	9	Aktenhinweis	DLPU2008	LAH					Keine Migration.	entfällt	ok
ULPU5000	D	1	<b>Bemerkung zum Punkt</b> Zeilennummer der Bemerkung	DLPU5001	ZNR					Die Zeilennummer selbst wird nicht migriert.	entfällt	ok
ULPU5000	D	18	Text der Bemerkung	DLPU5002	TEX	11003 31005 51011 61009	SOE			Für jede belegte Zeile "Text der Bemerkung" wird in ALKIS das Attribut SOE angelegt (unabhängig von der Belegung von ZNR, also bspw. auch für ZNR=-32767). Sollte eine Bemerkung angelegt, jedoch ohne Inhalt (leer) sein, so ist hierfür kein Attribut SOE anzulegen.  Führende und nachfolgende Blanks um die Zeichenketten "Text der Bemerkung" werden entfernt.	umsetzbar nach Anpassung MigTool	ok